



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. №ПВЗ-00121

гр.Плевен, .....01.2018 г.

## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от Закона за водите в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен е постъпило заявление с вх. №ПВЗ-00121/28.11.2017 г. за изменение на Разрешително №13110129/09.08.2012 г. за ползване на воден обект – р. Огоста, за заустване на отпадъчни води за проектиране на канализационна система на гр. Чипровци, общ. Чипровци, обл. Монтана.

След преглед на представените от титуляра на разрешителното данни и документи, Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен ще предприеме относно Разрешително №13110129/09.08.2012 г., следните действия:

1. Посоченото в Разрешително №13110129/09.08.2012 г., водно тяло - BG1OG789R001 се променя на водно тяло - BG1OG789R1501, на основание приетия с Решение №1110/29.12.2016 год. на Министерски съвет на РБългария План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2016 - 2021 (ПУРБ).

2. Разрешително №13110129/09.08.2012 г. ще се допълни с информация и условия свързани с експлоатацията на съществуващата в гр. Чипровци частично изградена канализационна система, като информацията и условията се оформят за два периода - “До въвеждане в експлоатация на ПСОВ - Чипровци” и “След въвеждане в експлоатация на ПСОВ - Чипровци”, при което в разрешителното ще се разпишат текстове и условия, както следва:

| ДАННИ ЗА ВОДНИЯ ОБЕКТ И ВОДНОТО ТЯЛО – ПРЕДМЕТ НА ПОЛЗВАНЕТО             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Поречие                                                                  | Огоста и Западно от Огоста                                                                                                                                                                                                                                |
| Воден обект                                                              | река Огоста                                                                                                                                                                                                                                               |
| Водно тяло                                                               | BG1OG789R1501                                                                                                                                                                                                                                             |
| Цел на използването                                                      | Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на канализационната система на гр. Чипровци, общ. Чипровци, обл. Монтана.                                                                                      |
| Място / места на заустването, надморска височина и географски координати | <u>До въвеждане на ПСОВ – Чипровци в експлоатация:</u><br>Заустване №1 / Поток №1 – Поток от пречистени в септична яма №1 битово-фекални отпадъчни води, заустен чрез бетонов канализационен колектор в място/точка на заустване с географски координати: |



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42  
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www. bd-dunav.org



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p align="center"><b><i>СШ 43° 23' 11,662" и ИД 22° 53' 07,213"</i></b></p> <p>Надморска височина в точката на заустване: Н = 461,10 м.<br/> <b>Максимално разрешено водно количество за заустване:</b><br/> <b><math>Q_{\text{год.}}</math> до 21 170 m<sup>3</sup>/год.</b></p> <p><b>Заустване №2 / Поток №2</b> – Поток от пречистени в септична яма №2 битово-фекални отпадъчни води, заустен чрез бетонов канализационен колектор в място/точка на заустване с географски координати:<br/> <b><i>СШ 43° 23' 09,789" и ИД 22° 53' 13,786"</i></b><br/> Надморска височина в точката на заустване: Н = 458,50 м.<br/> <b>Максимално разрешено водно количество за заустване:</b><br/> <b><math>Q_{\text{год.}}</math> до 12 045 m<sup>3</sup>/год.</b></p> <p><b>Заустване №3 / Поток №3</b> – Поток от пречистени в септична яма №3 битово-фекални отпадъчни води, заустен чрез бетонов канализационен колектор в място/точка на заустване с географски координати:<br/> <b><i>СШ 43° 23' 01,579" и ИД 22° 53' 29,238"</i></b><br/> Надморска височина в точката на заустване: Н = 450,00 м.<br/> <b>Максимално разрешено водно количество за заустване:</b><br/> <b><math>Q_{\text{год.}}</math> до 11 680 m<sup>3</sup>/год.</b></p> <p><b><u>След въвеждане на ПСОВ – Чипровци в експлоатация:</u></b><br/> <b>Заустване №1 / Поток №1</b> – Поток от пречистени в ПСОВ – Чипровци битово-фекални отпадъчни води, заустен чрез отвеждащ колектор в място/точка на заустване с географски координати:<br/> <b><i>СШ 43° 22' 55,6" и ИД 22° 53' 43,5"</i></b><br/> Надморска височина в точката на заустване: Н = 439,52 м.<br/> <b>Максимално разрешено водно количество за заустване:</b><br/> <b><math>Q_{\text{год.}}</math> до 197 100 m<sup>3</sup>/год.</b></p> |
| <b>Място / места за собствен мониторинг</b> | <p><b><u>До въвеждане на ПСОВ – Чипровци в експлоатация:</u></b><br/> <b>RW13110129_1 - Пункт №1:</b> Изход на бетонов канализационен колектор, непосредствено преди заустване на отпадъчните води в р. Огоста - място/точка на заустване с географски координати:<br/> <b><i>СШ 43° 23' 11,662" и ИД 22° 53' 07,213"</i></b><br/> Надморска височина в точката на заустване: Н = 461,10 м.</p> <p><b>RW13110129_2 - Пункт №2:</b> Изход на бетонов канализационен колектор, непосредствено преди заустване на отпадъчните води в р. Огоста - място/точка на заустване с географски координати:<br/> <b><i>СШ 43° 23' 09,789" и ИД 22° 53' 13,786"</i></b><br/> Надморска височина в точката на заустване: Н = 458,50 м.</p> <p><b>RW13110129_3 - Пункт №3:</b> Изход на бетонов канализационен колектор, непосредствено преди заустване на отпадъчните води в р. Огоста - място/точка на заустване с географски координати:<br/> <b><i>СШ 43° 23' 01,579" и ИД 22° 53' 29,238"</i></b><br/> Надморска височина в точката на заустване: Н = 450,00 м.</p> <p><b><u>След въвеждане на ПСОВ – Чипровци в експлоатация:</u></b><br/> <b>RW13110129_4 - Пункт №4:</b> Вход ПСОВ - Чипровци – сурова</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|  |                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | отпадъчна вода.<br><b>RW13110129_5 - Пункт №5: Изход ПСОВ - Чипровци - пречистена отпадъчна вода;</b> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ   |                                            |                                    |                                                 |                                                          |                           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Заустване №                                                         | Показатели                                 | Индивидуални емисионни ограничения | Задължение за провеждане на собствен мониторинг |                                                          |                           |
|                                                                     |                                            |                                    | Честота на пробовземане                         | Вид на пробата                                           |                           |
| 1. До въвеждане на ПСОВ – Чипровци в експлоатация:                  |                                            |                                    |                                                 |                                                          |                           |
| Заустване №1/<br>Поток №1<br>Поток от битово-фекални отпадъчни води | Q средно ден. ( м <sup>3</sup> /ден.)      | 58                                 |                                                 | Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води |                           |
|                                                                     | Q макс. час (м <sup>3</sup> /час)          | 8,46                               |                                                 |                                                          |                           |
|                                                                     | Q год. ( м <sup>3</sup> /год.)             | 21 170                             |                                                 |                                                          |                           |
| Заустване №2/<br>Поток №2<br>Поток от битово-фекални отпадъчни води | Q средно ден. ( м <sup>3</sup> /ден.)      | 33                                 |                                                 | Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води |                           |
|                                                                     | Q макс. час (м <sup>3</sup> /час)          | 4,81                               |                                                 |                                                          |                           |
|                                                                     | Q год. ( м <sup>3</sup> /год.)             | 12 045                             |                                                 |                                                          |                           |
| Заустване №3/<br>Поток №3<br>Поток от битово-фекални отпадъчни води | Q средно ден. ( м <sup>3</sup> /ден.)      | 32                                 |                                                 | Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води |                           |
|                                                                     | Q макс. час (м <sup>3</sup> /час)          | 4,67                               |                                                 |                                                          |                           |
|                                                                     | Q год. ( м <sup>3</sup> /год.)             | 11 680                             |                                                 |                                                          |                           |
| 2. След въвеждане на ПСОВ – Чипровци в експлоатация:                |                                            |                                    |                                                 |                                                          |                           |
| Заустване №1/<br>Поток №1<br>Поток от битово-фекални отпадъчни води | Q средно ден. (м <sup>3</sup> /ден)        | 540                                |                                                 | Годишно отчитане на количеството заустени отпадъчни води |                           |
|                                                                     | Q макс.час (дм <sup>3</sup> /сек)          | 14                                 |                                                 |                                                          |                           |
|                                                                     | Q год. (м <sup>3</sup> /год)               | 197 100                            |                                                 |                                                          |                           |
|                                                                     | Активна реакция рН                         | 6,0 – 8,5                          |                                                 | на шестмесечие                                           | еднократна                |
|                                                                     |                                            | мг/дм <sup>3</sup>                 | кг/ден                                          |                                                          |                           |
|                                                                     | Неразтворени вещества                      | 35                                 |                                                 | на шестмесечие                                           | еднократна                |
|                                                                     | БПК <sub>5</sub>                           | 25                                 |                                                 | на шестмесечие                                           | съставна, средноденонощна |
|                                                                     | ХПК (бихроматна)                           | 125                                |                                                 | на шестмесечие                                           | съставна, средноденонощна |
|                                                                     | Детергенти                                 | 1                                  |                                                 | на шестмесечие                                           | еднократна                |
|                                                                     | Екстрахируеми вещества                     | 3                                  |                                                 | на шестмесечие                                           | еднократна                |
| Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения           | От началото на действие на разрешителното. |                                    |                                                 |                                                          |                           |



## УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея</b></p> | <p><b>1. Производствени отпадъчни води се разрешава да се включват в канализационната мрежа на гр. Чипровци, общ. Чипровци, обл. Монтана, <u>единствено след като</u>:</b></p> <p><i>1.1. Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана бъдат предварително уведомени с информация за:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>А) собственик или оператор на предприятието/автомивката;</li> <li>Б) дейност и описание на технологията;</li> <li>В) изпускани средноденонощни и средногодишни водни количества;</li> <li>Г) вид и технология на локалната пречиствателна станция и/или локалните пречиствателни съоръжения по отделните потоци;</li> <li>Д) списък на характерни за съответното производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители, изпускани в отпадъчните води;</li> <li>Е) концентрации в отпадъчните води на характерните за вида производство приоритетни и други основни и специфични вещества и замърсители на вход и изход пречиствателна станция и/или пречиствателни съоръжения;</li> <li>Ж) характерни замърсители в отпадъчните води - емисионни норми/нива, както и информацията, която се изисква по чл. 35, ал. 4 на Наредба №2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ бр. 47/21.06.2011 г.).</li> </ul> <p><i>1.2. Титуляра на разрешителното е подал в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен заявление за провеждане на процедура по изменение на настоящото разрешително в частта му за параметрите на разрешеното заустване – количества на отпадъчните води и индивидуални емисионни ограничения, и процедурата е приключила успешно.</i></p> <p><b>2. За аварийни ситуации свързани с канализационната мрежа на гр. Чипровци и съоръженията към нея, да се предвидят и прилагат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.</b></p> |
| <p><b>Дъждовни води при разделна канализационна система</b></p>            | <p><b>1. Географски координати на точката на заустване във водоприемника р. Огоста на съществуващ колектор за отвеждане единствено на атмосферни (дъждовни) води:</b></p> <p style="text-align: center;">СШ 43°22' 59.038"; ИД 22° 53' 34.067"</p> <p style="text-align: center;">Надморска височина в точката на заустване: Н = 446,20 м.</p> <p><b>2. При изграждане в гр. Чипровци на нови канализационни канали/колектори за отвеждане единствено на атмосферни</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <p>(дъждовни) води, да бъдат писмено уведомени Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана, като се представи в информация с посочени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ номера на каналите/колекторите;</li> <li>➤ имената на водоприемниците в които се заустват тези канали/колектори;</li> <li>➤ географските координати на точките на заустване в съответния водоприемник на тези канали/колектори;</li> <li>➤ чертеж/и – ситуация на града с нанесени всички нови открити канали и/или канализационни колектори за отвеждане единствено на атмосферни (дъждовни) води. Информацията и чертежа/ите да бъдат с печат и подпис на проектант „Водно строителство“ регистриран в КИИП и заверка „Вярно с оригинала“ в случай, че са копия.</li> </ul> <p>3. Да не се допуска включване на отпадъчни води в каналите/колекторите за отвеждане на атмосферни (дъждовни) води.</p> |
| <b>Преливници към смесена канализационна система</b>                              | По действащата частично изградена канализационна мрежа, както и по проектираната за доизграждане канализационна мрежа на гр. Чипровци, няма изградени и проектирани дъждозадържателни резервоари.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Преливници към дъждозадържателни резервоари</b>                                | По действащата частично изградена канализационна мрежа, както и по проектираната за доизграждане канализационна мрежа на гр. Чипровци, няма изградени и проектирани дъждозадържателни резервоари.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции</b>                    | По действащата частично изградена канализационна мрежа, както и по проектираната за доизграждане канализационна мрежа на гр. Чипровци, няма изградени и проектирани канализационни помпени станции.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Изисквания към пречиствателната станция / пречиствателните съоръжения</b>      | За аварийни ситуации свързани с трите съществуващи септични ями, а впоследствие и с ПСОВ – Чипровци, да се предвидят и прилагат необходимите мерки в съответствие с изискванията на чл. 131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната система. Фактите по възникналите аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационен дневник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг</b> | <p>1. Да се осигури измерване на заустваните количества отпадъчни води след трите съществуващи септични ями. Да се монтират необходимите измервателни устройства. В <u>седемдневен срок</u> от монтирането им, да се уведоми Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показанията. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.</p> <p style="text-align: right;"><b>Срок: 30.09.2018 г.</b></p> <p>2. За въвеждане в експлоатация на ПСОВ - Чипровци да е осигурено измерване на количеството на заустваните битово-фекални отпадъчни води. Да е монтирано</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <p>необходимото измервателно устройство. В <u>седем дневен срок</u> от монтирането му, да се уведоми Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен с цел удостоверяване изправността и записване отчет на показанията. Да се спазват чл. 194а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите.</p> <p><b><u>Срок: До въвеждане на ПСОВ - Чипровци в експлоатация.</u></b></p> <p>3. При повреда на измервателно устройство за отчитане на количествата зауствани отпадъчни води незабавно да се уведоми Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен и да се документира в дневник периода в които измервателното устройство не работи и по каква причина.</p> <p>4. Трайно да бъдат сигнализирани пунктовете (пунктове №1, №2 и №3) за собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води след трите съществуващи септични ями. Да е осигурен безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.</p> <p><b><u>Срок: Постоянен.</u></b></p> <p>5. За въвеждане в експлоатация на ПСОВ - Чипровци трайно да бъдат сигнализирани пунктовете (пунктове №4 и №5) за собствен мониторинг. Да е осигурен безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях.</p> <p><b><u>Срок: Постоянен.</u></b></p> <p>6. Да се извършва собствен мониторинг на битово-фекалните отпадъчни води в съответствие с изискванията за собствен мониторинг от настоящото разрешително за ползване на воден обект. Пробовземането и анализите на пробите да се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на Закона за водите.</p> <p>7. Резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в срок до 15 дни от изготвяне на анализите в РИОСВ гр. Монтана във връзка с прилагане на чл. 175, ал.1 от Закона за водите и в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен.</p> <p>8. Информацията от собствения мониторинг - направените изследвания на отпадъчните води и измерванията за количеството им, да се съхранява за период 6 (шест) години.</p> <p>9. Ежегодно до 31 март да се представя в Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана, доклад за изпълнението на условията от настоящото разрешително.</p> |
| <p><b>Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения</b></p> | <p>1. Няма изградени аварийни или байпасни връзки към трите съществуващи септични ями.</p> <p>2. При изграждане на аварийни или байпасни връзки към трите съществуващи септични ями, както и за въвеждане в експлоатация на ПСОВ - Чипровци на всички аварийни и байпасни връзки към трите съществуващи септични ями и към съоръженията в пречиствателната станция, осигуряващи възможност за заустване на непречистени и/или частично пречистени отпадъчни води да бъдат</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    | монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомяване и съгласие на РИОСВ гр. Монтана и при условията на чл. 126, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Обеззаразяване на пречистените отпадъчни води</b>                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеззаразяване на отпадъчните води след трите съществуващи септични ями да се извършва при предписание на органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустваните отпадъчни води преди включването им във водоприемника (<i>само в случаите, когато обеззаразяването се извършва чрез хлориране</i>).</li> <li>2. За въвеждане в експлоатация на ПСОВ - Чипровци в пречистителната станция да се осигури начин за обеззаразяване на отпадъчните води, който да се прилага при предписание на органите на Министерство на здравеопазването.</li> </ol> |
| <b>Третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречистителните станции и съоръженията за отпадъчни води</b>         | Събирането, транспортирането и/или съхранението на отделените отпадъци и утайки от трите септични ями, а впоследствие и от ПСОВ – Чипровци, да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките, образувани от дейността на пречистителните станции и съоръженията за отпадъчни води</b>                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обезвреждането на отделените утайки от трите септични ями, а впоследствие и от ПСОВ – Чипровци, да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.</li> <li>2. При използване на утайките от трите септични ями, а впоследствие и от ПСОВ – Чипровци, в селското стопанство, да се спазват изискванията на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ДВ, бр. 63/2016 г.).</li> </ol>                                                                                                     |
| <b>Охранителни мерки и съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците</b> | Около складове за химикали и горива, около местата за временно съхранение на утайки от пречистването на отпадъчните води и други вещества - потенциален замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите обваловки или други средства, които да не позволяват изтичането им към водоприемника при евентуални аварии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води</b>                                                                                                 | Не се извършва и не се предвижда след въвеждане на ПСОВ – Чипровци в експлоатация, повторно използване на пречистените отпадъчни води.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Изисквания към начина на заустване във водния обект</b>                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. В трите точки на заустване след трите септични ями, да не се допускат процеси на ерозия по бреговата ивица вследствие на изтичането на отпадъчните води.</li> <li>2. В точката на заустване на отпадъчните води след ПСОВ –</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <p>Чипровци, която е с географски координати СШ 43° 22' 55,6" и ИД 22° 53' 43,5" е предвидено заустващо съоръжение на отвеждащия колектор за пречистени отпадъчни води: тръба РР Ø 300, бетонова подпорна стена за укрепване края на колектора с дебелина 0,50 м. над тръбата и 1,00 м. под тръбата, след бетоновата подпорна стена – облицовка с камъни с дължина 1,00 м., в края на облицовката вкопан бетонов праг с дебелина 0,10 м.</p> <p><b>2.1.</b> При изграждане на заустващото съоръжение да се спазват следните условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения по време на строителството;</li> <li>➤ изкопаните земни маси да се депонират извън речното корито на място, определено от Община Чипровци;</li> <li>➤ строителството да се изпълни без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на река Огоста;</li> <li>➤ да не се допуска замърсяване на речното легло на река Огоста със строителни отпадъци и петролни продукти;</li> <li>➤ след приключване на строителните работи да се извърши рекултивиране на засегнатите терени от речното легло на река Огоста.</li> </ul> <p><b>3.</b> За въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Чипровци на отвеждащия колектор за пречистени отпадъчни води след ПСОВ – Чипровци да има монтирано съоръжение за недопускане на наводняване на ПСОВ – Чипровци при високи води на р. Огоста.</p> <p><b>4.</b> За въвеждане в експлоатация на ПСОВ – Чипровци да бъде осигурено нормалното заустване на отпадъчните води след ПСОВ – Чипровци при високи води на р. Огоста.</p> |
| <p><b>Други условия съобразно спецификата на обекта</b></p> | <p><b>1.</b> При предоставяне на публичния актив на Община Чипровци - частично изградената канализационна мрежа на гр. Чипровци, чрез Асоциацията по ВиК (АВиК) на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана, с договор на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Монтана за стопанисване, поддържане и експлоатация, писмено да се уведомят Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана в 14-дневен срок от сключване на договора.</p> <p><b>2.</b> Община Чипровци, предоставяща ползване на частично изградената канализационна мрежа на гр. Чипровци, на други юридически лица (абонати), да спазва следните изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Съгласно §3 от Наредба №7/14.11.2000 г., за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ бр. 98/2000 г.) да се определят за всеки абонат норми за</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ допустимо съдържание на замърсяващите вещества в отпадъчните води зауствани в частично изградената канализационна мрежа на гр. Чипровци.</li> <li>➤ Когато абонатът е обект по глава II от Наредба №6/09.11.2000 г за емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствени във водни обекти (ДВ бр. 97/2000 г.), в договора да се включат емисионните норми за него по Приложение №2 от същата.</li> <li>➤ Копия от сключените с нови абонати договори за заустване на производствени отпадъчни води в частично изградената канализационна мрежа на гр. Чипровци, да се изпращат в срок 14 дни от датата на сключване на договора в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и РИОСВ гр. Монтана.</li> </ul> <p>3. Да се изготви План за действие при аварийни ситуации по канализационната система (канализационната мрежа и трите септични ями) на гр. Чипровци, включващ мерки и средства за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни изпускания на замърсяващи вещества във водния обект. Плана да се съхранява в Община Чипровци и с него да бъдат запознати лицата (юридически и/или физически), които извършват текущата експлоатация и поддръжка на канализационната система на гр. Чипровци</p> <p style="text-align: right;"><b><u>Срок: 30.04.2018 г.</u></b></p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” №60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на разрешителното или да направят предложения, при които същото да бъде изменено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

